

**PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE CEPILLOS DE  
BARREDORAS, ESCOBAS Y RECOGEDORES PARA LIPASAM**

---

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**

El contrato tendrá por objeto el suministro de cepillos de barredoras y escobas para LIPASAM, desde el 01.01.2011 al 31.12.2011.

**2. DESCRIPCIONES TECNICAS.**

El/los adjudicatario/s deberá/n suministrar a LIPASAM los cepillos de repuesto para sus barredoras y las escobas que se le/s irá solicitando durante el plazo indicado en la cláusula anterior.

Seguidamente se detallan, divididas en dos grupos, las unidades consumidas por LIPASAM en el periodo de un año, así como la composición y características de cada material empleados por Lipasam, y en el caso de los cepillos para barredoras, las marcas y modelos del vehículo que los porta.

• **CEPILLOS PARA BARREDORAS**

CONCEPTO	BARREDORA (FABRICANTE)	UDS.ANUALES APROXIMADAS
Cepillo lateral de 600mmØ múltiple para máquinas Hoffmans A410, Schmidt Cleango, Citycat 5000 y Unieco con base de plástico y fibra de cable trenzado F16 recubierto de poliamida con 270 mm longitud de fibra	Hoffmans A410 (SEMAT)	405
-Cepillo lateral Ø490 para Schmidt Swingo con base de plástico y fibra de cable trenzado F16 recubierto de poliamida con 270 mm longitud de fibra	SCHMIDT SWINGO	80
Cepillo lateral Ø700mm para Dulevo 5000 con base de madera y fibra de cable trenzado F16 recubierto de poliamida con 300 mm longitud de fibra	DULEVO	53

CONCEPTO	BARREDORA (FABRICANTE)	UDS.ANUALES APROXIMADAS
----------	---------------------------	----------------------------

Cepillo central Dulevo 5000 en fibra mezcla de Polipropileno y acero plano 0.6x3.3, Ø total 670mm.	DULEVO	23
Aro APR 235x940 Ø en polipropileno para central trasero de Elgin Pelican	ELGIN PELICAN	800
<i>Módulo para lateral Elgin Pelican en acero, altura 300mm</i>	ELGIN PELICAN	240
Cepillo disco Aquazura 430mm diámetro, base plástico, fibra abrasiva	AQUAZURA	41
Cepillo lateral RAVO5002 de 490mm diámetro, base plástico, fibra acero 0,6x3.3, carga de acero de 13 kgs	RAVO 5002	38

• **ESCOBAS.**

CONCEPTO	ESCOBAS (FABRICANTE)	UDS.ANUALES APROXIMADAS
Supercepillo ligero, longitud de 1500 mm., protección metálica ligera de 1000 mm. Largo, fibra polietileno, despuntado de 150 mm. Largo, mango de madera y grapa de acero. Para recogida hojas.	-----	552
Cepillo de carretera ó barrendero con alma de madera y fibra de PVC, mango y garra.	-----	200
Escoba Práctica Plus con base en expansor y rosca para mango, fibra mezcla de polipropileno 2.5x1.5, altura de pelo 190mm.	-----	1.224
Mango aluminio de 1,60mts. Longitud, estriado diámetro 25, con pared de 1,5 lacado en negro y con punta roscada (largo para Escoba Práctica Plus)	-----	1.044
Mango aluminio de 1,15mts. Longitud, estriada diámetro 25, con pared de 1,5 lacado en negro y con punta roscada (corto para Escoba Práctica Plus)	-----	385

* Escoba barrido blanca, polipropileno 500mm de longitud fibra desmontable triple costura y protección caucho, mango aluminio estriado lacado en negro de 137mm y 25mm diám., con pared de 1,25mm para barrido	-----	UDS. 180
* Escobas de fibra PVC 0,8mm diám., mango de		

madera plastificado en blanco de 760mm longitud.		
Para recoger	-----	2.160
* Recogedores plástico basculante 25l capacidad, con asa especial abatible y ruedas para deslizamiento.	-----	660
* Recogedores plástico carritos con asa 254	-----	180

### **3. PLAZOS DE ENTREGA.**

El/los proveedor/es adjudicatario/s suministrará/n el material de cada pedido en un plazo máximo de 15 días, desde la comunicación del mismo. De no cumplir este plazo, se le/s podrá imponer como sanción hasta un 1 % del valor del pedido por cada día que sobrepase/n este tiempo. El referido porcentaje se descontará de la factura que corresponda.

No obstante, y cuando sea factible, podrán negociarse entregas periódicas del material que sirvan como previsión.

### **4. PORTES.**

Los precios adjudicados deberán comprender todos los costes de embalajes y transportes hasta su entrega en las dependencias de LIPASAM.

### **5. LUGAR DE ENTREGA.**

Generalmente las entregas se realizarán en el Almacén de LIPASAM, situado en Ctra. Sevilla Málaga, km. 5 de Sevilla, a no ser que, puntualmente, se solicite otro lugar de depósito (en todo caso siempre dentro del término municipal de Sevilla).

### **6. PRECIOS DE LICITACION.**

Los proponentes ofertarán el precio unitario de cada material, incluyendo todos sus costes, así como los impuestos reglamentarios.

Como mero dato informativo, LIPASAM dedicará aproximadamente en el año 2.010 la cantidad de 120.504.- €. (CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS), al grupo de cepillos para barredoras, escobas de barrido y recogedores, más el 18% de IVA.

### **7. CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS.**

Podrán presentar ofertas todas las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica-financiera y técnica o profesional.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil. Los que firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder bastante.

Para los empresarios individuales serán obligada la presentación del Documento Nacional de Identidad o la Tarjeta de Identificación Fiscal.

## **8. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.**

La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por informe de instituciones financieras o, tratándose de sociedades, por la presentación de balances o extractos de los mismos, así como por declaración relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos realizados por la empresa en los últimos tres ejercicios.

## **9. SOLVENCIA TECNICA.**

Se acreditará por los siguientes medios:

- Una relación de los principales clientes en los últimos tres años que incluya importes globales de ventas.
- Una declaración de instalaciones, equipo técnico y capacidad de producción de que dispone el empresario.

### **9.1. CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

Serán valorados como criterios los sistemas de gestión que puedan tener implantados los ofertantes en estos aspectos (Normas ISO calidad, gestión ambiental, riesgos laborales, etc.).

En concreto, y en referencia a los aspectos medioambientales, el Adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación ambiental aplicable, que deberá conocer previamente a su relación contractual en todo aquello que le pudiera afectar, comprometiéndose además a lo siguiente:

- Dispondrá los medios adecuados para retirar todos los residuos que pudiera generar como consecuencia de los trabajos bajo su responsabilidad. Esto incluye residuos peligrosos e inertes, así como los asimilables a urbanos. La gestión de estos residuos se efectuará a través de Gestores autorizados. El adjudicatario se comprometerá a entregar los documentos y certificados que lo acrediten.

- El adjudicatario evitará la generación de residuos, emisiones, ruidos, vertidos y derrames que puedan afectar negativamente a las instalaciones públicas de saneamiento o a los suelos. En caso de generar vertidos, residuos o afecciones al suelo, si no los hubiera podido evitar, informará de ello a LIPASAM y se responsabilizará de llevar a cabo una gestión correcta.
- El adjudicatario queda obligado a notificar a LIPASAM con la suficiente antelación cualquier posible emisión a la atmósfera o generación de olores, afecciones al suelo, ruidos o vibraciones que pudieran resultar molestos durante su trabajo en instalaciones bajo la responsabilidad de LIPASAM, así como minimizar los efectos de estos impactos.
- El adjudicatario comunicará cualquier situación incidental que pudiera aparecer durante los trabajos de forma inmediata a LIPASAM, a fin de que ésta pueda tomar las medidas oportunas. En cualquier caso, el adjudicatario responderá de los incidentes ambientales que cause.
- El adjudicatario implantará medidas de ahorro energético y la utilización, cuando sea posible, de energías renovables.
- En ningún caso la ejecución correcta de las responsabilidades ambientales por parte del contratista podrá generar a LIPASAM un coste no previsto explícitamente por contrato.
- El adjudicatario se responsabiliza de que todo el personal implicado en su contrato con LIPASAM tenga la formación adecuada y esté correctamente informado del trabajo a realizar, incluidas posibles situaciones incidentales. Si se requiriera formación específica, ésta estará suficientemente documentada.
- Estará al corriente de cualquier tipo de licencia o autorización de carácter ambiental que pudiera necesitar para la realización de su trabajo.
- El adjudicatario se hace responsable del cumplimiento de estas cláusulas por parte de sus subcontratistas si los hubiera.
- LIPASAM podrá exigir en cualquier momento al Adjudicatario, a partir del momento de la adjudicación, copia de la documentación que demuestre el cumplimiento de las cláusulas que considere oportuno. El incumplimiento de esta cláusula por parte del Adjudicatario facultará a LIPASAM a rescindir el contrato.
- El adjudicatario adoptará las medidas de prevención necesarias para evitar cualquier incidente ambiental durante el desarrollo de los trabajos, actuaciones, servicios o suministros incluidos en el contrato.
- El adjudicatario se compromete a reparar las consecuencias de cualquier incidente o accidente ambiental que por su inadecuada actuación o mera negligencia pueda generar durante el desarrollo del contrato.

## **10. PROHIBICION DE CONTRATAR.**

En ningún caso podrán contratar personas en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

## **11. REVISION DE PRECIOS.**

Los precios de contratación de los materiales no podrán ser objeto de revisión, por lo que se entiende que no se verán influidos por las posibles variaciones de precios del mercado.

**12. ADJUDICACIONES PARCIALES.**

LIPASAM se reserva el derecho de adjudicar separadamente los materiales a ofertar de este contrato.

**13. ADMISION DE VARIANTES.**

Los proponentes podrán introducir alguna variante o mejora en sus materiales ofertados, aunque tratarán de adaptarse a las características reflejadas en estos pliegos.

**14. FORMA DE PAGO.**

El/los adjudicatario/s realizará/n factura por lo suministrado en cada mes, presentándola antes del día 10 del siguiente, la cual una vez revisada será tramitada y se efectuará su pago mediante transferencia bancaria con vencimiento a 90 días f/fra.

**15. GARANTIA DEFINITIVA.**

El adjudicatario deberá presentar con carácter previo a la firma del contrato, aval bancario del 5% sobre el importe de adjudicación en concepto de de garantía definitiva, la cual le será devuelta una vez transcurrido el plazo de vigencia del contrato, siempre que estuviese exento de responsabilidad.

**16. RESOLUCION DEL CONTRATO.**

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 275 de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, le será incautada la garantía, y deberá indemnizar a LIPASAM por los daños y perjuicios que se le ocasionen en lo que excediese del importe de la garantía incautada.

**17. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.**

Las proposiciones se presentarán en dos sobres separados.

**En el primer sobre** , en el que debe indicarse *SOBRE Nº1 "LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE CEPILLOS DE BARREDORAS, ESCOBAS Y RECOGEDORES PARA LIPASAM"* se incluirán los siguientes documentos:

- a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación, incluyendo número de contacto así como dirección de correo electrónico.

- b) Los que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica.
- c) Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.
- d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
- e) Aquellos documentos que acrediten en su caso, la pertenencia a la plantilla de la empresa de un número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la misma.
- f) Los licitadores, ya sean personas naturales o jurídicas, que hayan participado en otros concursos convocados por LIPASAM y tengan aportados ante la misma los documentos acreditativos de la capacidad, de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, así como las declaraciones pedidas estarán exentos de presentarlos en sus proposiciones a las licitaciones convocadas con arreglo al presente Pliego, bastando con aportar un certificado de la persona con poder suficiente en el que se declare que en LIPASAM constan tales documentos (relacionándolos e identificando cuando e identificando cuándo fueron aportados y para que expediente) y que mantienen su validez.

**En el sobre segundo**, en el que debe indicarse *SOBRE Nº2 "LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE CEPILLOS DE BARREDORAS, ESCOBAS Y RECOGEDORES PARA LIPASAM"* se incluirá la proposición económica que se adaptará a las cláusulas reflejadas en este Pliego de condiciones así como todas las especificaciones y características técnicas de cada producto ofertado.

La presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de los pliegos y bases para la contratación.

## **18. DIFUSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO.**

El adjudicatario proveerá de los medios que fueren necesarios para la adecuada difusión pública del proyecto objeto del contrato, en interés de los ciudadanos. En cualquier caso, el importe de los referidos medios nunca superará el 1% del presupuesto máximo de licitación incluido en este Pliego

## **19. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.**

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), hemos de advertir que los datos

personales que facilite el licitador adjudicatario, tanto de empleados como de colaboradores, con motivo de la licitación del concurso, serán conservados en un fichero automatizado titularidad de LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.M. (en adelante LIPASAM) con la finalidad de gestionar su participación en el concurso convocado, así como para remitirle también información de EMASESA, EMVISESA, LIPASAM y TUSSAM y del Ayuntamiento de Sevilla.

El licitador adjudicatario no podrá facilitar a LIPASAM datos personales de cualesquiera trabajadores o colaboradores sin haber obtenido previamente el consentimiento de los mismos y haberles informado de la presente cláusula.

Sus datos podrán ser cedidos tanto a la Agrupación de Interés Económico DeSevilla, como a las sociedades que la integran, EMASESA, EMVISESA y TUSSAM, para las finalidades antes indicadas. La comunicación de estos datos se producirá a partir del momento en que el licitador adjudicatario nos facilite los mismos.

LIPASAM como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados que podrá ejercitar el interesado mediante el envío de petición escrita al Jefe de Seguridad Informática, adjuntando documento que acredite su identidad, a la siguiente dirección: Virgen de la Oliva, s/n, 41011 - Sevilla.

## **20. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.**

**LUGAR:** Oficinas Centrales de LIPASAM, sitas en calle Virgen de la Oliva s/n. 41011 de Sevilla.

La presentación de la oferta (los dos sobres por separado) se realizará ante el registro general en días laborables en horario de 09.00 a 14.00 horas.

**PLAZO:** 20 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante de la web de LIPASAM ([www.lipasam.es](http://www.lipasam.es)).

## **21. CRITERIOS DE ADJUDICACION.**

- 1) Mejor precio ofertado, se valorará un 60 %
- 2) Valoración técnica hasta en un 40 %; en la que se baremará, entre otros; calidad del producto y expectativa de vida útil informada por el fabricante, volumen de producción y fabricación, características y calidad del producto, posibles mejoras, criterios de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc.

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios anteriores, será preferida la oferta presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditarse la solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores minúsculos no inferior al 2% de la misma.

**C.E. 76/2010**

Sevilla, 2 de octubre de 2010.

**EL JEFE DE COMPRAS:**

**CONFORME  
EL GERENTE:**

**ORGANO APROBANTE, FECHA:  
CONFORME**

**ENTERADO Y  
SEVILLA**